



VIDAWO

Windows | Doors | Shutters
MANUFACTURER

1/2023

Classik 68mm „S”

CLS-68-S



Standard 68mm „S”

Standard 68mm „R”

Classik 68mm „S”

Classik 68mm „R”

Style 01 68mm „S”

Style 01 68mm „R”

CLS-68-S-001

Standard 68mm „S“

Standard 68mm „R“

Classik 68mm „S“


Classik 68mm „R“

Style 01 68mm „S“

Style 01 68mm „R“

out



in








CLS-68-S-002

out


in




-  Minimalna / maksymalna grubość pakietu szybowego
-  Minimum / maximum glass thickness
-  Épaisseur minimale / maximale du verre
-  Spessore minimo/massimo del vetro
-  Minimale / maximale Stärke des verglasungs paketes

out






in




68 DN




R3

-  Stabdardowe frezowanie ramy
-  Standard frame finish
-  Finition de cadre standard
-  Finitura telaio standard
-  Standard-Rahmenausführung




out


in








EXT 12x26




INT 12x30




EXT 12x26
INT 12x30






-  Frezy pod parapety
-  Groove for the window sill
-  Rainure pour le rebord de la fenêtre
-  Scanalatura per il davanzale della finestra
-  Nut für die Fensterbank




out

in



-  Frez renowacyjny od zewnątrz
-  Renovation groove from the outside
-  Rainure de rénovation à l'extérieur
-  Scanalatura di ristrutturazione all'esterno
-  Renovierungsnut außen



CLS-68-S-005

Standard 68mm „S”

Standard 68mm „R”

Classik 68mm „S”

Classik 68mm „R”

Style 01 68mm „S”

Style 01 68mm „R”

Standard 68mm „S”

Standard 68mm „R”

Classik 68mm „S”


Classik 68mm „R”






Style 01 68mm „S”


Style 01 68mm „R”

out

in









-  Frez renowacyjny od wewnątrz
-  Renovation groove from the inside
-  Rainure de rénovation à l'intérieur
-  Scanalatura di ristrutturazione all'interno
-  Renovierungsnut auf der Innenseite



out

in



-  Minimalne / maksymalne szerokości ramy oraz skrzydła
-  Minimum / maximum dimensions of the frame and sash
-  Dimensions minimales / maximales du cadre et du châssis
-  Dimensioni minime/massime del telaio e dell'anta
-  Minimale / maximale breite des rahmen und des flügels

CLS-68-S-007

Standard 68mm „S”

Standard 68mm „R”

Classik 68mm „S”

Classik 68mm „R”

Style 01 68mm „S”

Style 01 68mm „R”

out

in

Standard 68mm „S”


Standard 68mm „R”

Classik 68mm „S”


Classik 68mm „R”

Style 01 68mm „S”

Style 01 68mm „R”




-  Fix w ramie
-  Fixed window
-  Chassis fixe
-  Finestra fissa
-  Fenster fest im rahmen




CLS-68-S-008

out

in



-  Rama + skrzydło
-  Frame + sash
-  Cadre + ouvrant
-  Telaio + anta
-  Rahmen + Flügel



CLS-68-S-009

Standard 68mm „S”

Standard 68mm „R”

Classik 68mm „S”

Classik 68mm „R”

Style 01 68mm „S”

Style 01 68mm „R”

Standard 68mm „S”

Standard 68mm „R”

Classik 68mm „S”


Classik 68mm „R”

Style 01 68mm „S”


Style 01 68mm „R”

out


in



-  Rama + skrzydło
-  Frame + sash
-  Cadre + ouvrant
-  Telaio + anta
-  Rahmen + Flügel




out



in

-  Stupek ruchomy
-  Moveable post
-  Meneau mobile
-  Montante mobile
-  Stulp



CLS-68-S-0011

Standard 68mm „S”

Standard 68mm „R”


Classik 68mm „S”

Classik 68mm „R”






Style 01 68mm „S”


Style 01 68mm „R”

out




in






-  Stupek ruchomy - równe elementy
-  Movable post - equal elements
-  Meneau mobile - éléments égaux
-  Montante mobile - elementi simmetrici
-  Stulp - gleiche Elemente




out



in

-  Stupek ruchomy - klamka centralna
-  Moveable post - central handle
-  Meneau mobile - poignée centrale
-  Montante mobile - maniglia centrale (entrata zero)
-  Stulp - zentraler Griff



CLS-68-S-0013

Standard 68mm „S”

Standard 68mm „R”

Classik 68mm „S”

Classik 68mm „R”

Style 01 68mm „S”

Style 01 68mm „R”

out

Standard 68mm „S”


Standard 68mm „R”

Classik 68mm „S”






Classik 68mm „R”


Style 01 68mm „S”

Style 01 68mm „R”




in






-  Stupek staly 100mm
-  Fixed post 100mm
-  Meneau fixe 100mm
-  Montante verticale fisso 100mm
-  Festen pfosten 100mm




out



in

-  Słupek stalowy 110mm
-  Fixed post 110mm
-  Meneau fixe 110mm
-  Montante verticale fisso 110mm
-  Festen pfosten 110mm



CLS-68-S-0015

Standard 68mm „S”

Standard 68mm „R”

Classik 68mm „S”


Classik 68mm „R”






Style 01 68mm „S”


Style 01 68mm „R”

out


in








-  Stupek staly 135mm
-  Fixed post 135mm
-  Meneau fixe 135mm
-  Montante orizzontale fisso 135mm
-  Festen pfosten 135mm




out




in

-  Słupek - skrzydło + fix
-  Post - sash + fix
-  Meneau - ouvrant + fixe
-  Accoppiamento telaio fisso - anta mobile
-  Pfosten - Flügel + Fix









CLS-68-S-0017

out



in

-  Słupek - skrzydło + fix
-  Post - sash + fix
-  Meneau - ouvrant+ fixe
-  Accoppiamento telaio fisso - anta mobile
-  Pfosten - Flügel + Fix



Standard 68mm „S”

Standard 68mm „R”

Classik 68mm „S”


Classik 68mm „R”

Style 01 68mm „S”


Style 01 68mm „R”

out

in



-  Wyrównanie górne
-  Top alignment
-  Alignement supérieur
-  Allineamento superiore
-  Ausrichtung nach oben



CLS-68-S-0019

Standard 68mm „S”

Standard 68mm „R”

Classik 68mm „S”

Classik 68mm „R”

Style 01 68mm „S”

Style 01 68mm „R”

out

in

Standard 68mm „S”


Standard 68mm „R”

Classik 68mm „S”


Classik 68mm „R”

Style 01 68mm „S”

Style 01 68mm „R”









-  Wyrównanie dolne
-  Bottom alignment
-  Alignement en bas
-  Allineamento inferiore
-  Ausrichtung nach unten




out

in



-  Słupek poziomy - skrzydło + skrzydło
-  Horizontal post - sash + sash
-  Traverse - ouvrant + ouvrant
-  Montante orizzontale - anta + anta
-  Horizontaler Pfosten - Flügel + Flügel



CLS-68-S-0021

Standard 68mm „S”

Standard 68mm „R”

Classik 68mm „S”


Classik 68mm „R”






Style 01 68mm „S”


Style 01 68mm „R”

out

in









-  Słupek poziomy - fix + skrzydło
-  Horizontal post - fix + sash
-  Traverse - fixe + ouvrant
-  Montante orizzontale - fisso + anta
-  Horizontaler Pfosten - Fix + Flügel




out

in



-  Słupek poziomy - skrzydło + fix
-  Horizontal post - sash + fix
-  Traverse- ouvrant + fixe
-  Montante orizzontale - anta + fisso
-  Horizontaler Pfosten - Flügel + Fix



CLS-68-S-0023

Standard 68mm „S”

Standard 68mm „R”

Classik 68mm „S”

Classik 68mm „R”

Style 01 68mm „S”

Style 01 68mm „R”

Standard 68mm „S”

Standard 68mm „R”

Classik 68mm „S”


Classik 68mm „R”

Style 01 68mm „S”


Style 01 68mm „R”

out

in









-  Poprzeczka
-  Bar
-  Traversine
-  Traverso
-  Bar




out

in



-  Próg aluminiowy + skrzydło 77mm
-  Aluminum threshold + sash 77mm
-  Seuil en aluminium + châssis 77mm
-  Soglia in alluminio + anta 77mm
-  Aluminiumschwelle + Flügel 77mm

CLS-68-S-0025



Standard 68mm „S”

Standard 68mm „R”

Classik 68mm „S”



Classik 68mm „R”






Style 01 68mm „S”

Style 01 68mm „R”

out

in









-  Wyrównanie do „Próg aluminiowy + skrzydło 77mm”
-  Alignment to „Aluminum threshold + sash 77mm”
-  Alignement sur le „Seuil en aluminium + châssis 77mm”
-  Allineamento alla „Soglia in alluminio + anta 77mm”
-  Ausrichtung an der „Aluminiumschwelle + Flügel 77mm”

CLS-68-S-0026


out

in



-  Próg aluminiowy + skrzydło 77mm + cokół 66mm
-  Aluminum threshold + sash 77mm + plinth 66mm
-  Seuil en aluminium + châssis 77mm + socle 66mm
-  Soglia in alluminio + anta 77mm + zoccolo 66mm
-  Aluminiumschwelle + Flügel 77mm + Sockel 66mm

CLS-68-S-0027



Standard 68mm „S”

Standard 68mm „R”

Classik 68mm „S”



Classik 68mm „R”






Style 01 68mm „S”

Style 01 68mm „R”

out

in









-  Wyrównanie do „Próg aluminiowy + skrzydło 77mm + cokół 66mm”
-  Alignment to „Aluminum threshold + sash 77mm + plinth 66mm”
-  Alignement sur le „Seuil en aluminium + châssis 77mm + socle 66mm”
-  Allineamento alla „Soglia in alluminio + anta 77mm + zoccolo 66mm”
-  Ausrichtung an der „Aluminiumschwelle + Flügel 77mm + Sockel 66mm”

CLS-68-S-0028


out

in



-  Próg aluminiowy + skrzydło 77mm + cokół 66mm + cokół 66mm
-  Aluminum threshold + sash 77mm + plinth 66mm + plinth 66mm
-  Seuil en aluminium + châssis 77mm + socle 66mm + socle 66mm
-  Soglia in alluminio + anta 77mm + zoccolo 66mm + zoccolo 66mm
-  Aluminiumschwelle + Flügel 77mm + Sockel 66mm + Sockel 66mm

CLS-68-S-0029



Standard 68mm „S”

Standard 68mm „R”

Classik 68mm „S”


Classik 68mm „R”






Style 01 68mm „S”

Style 01 68mm „R”


out

in



-  Wyrównanie do „Próg aluminiowy + skrzydło 77mm + cokół 66mm + cokół 66mm”
-  Alignment to „Aluminum threshold + sash 77mm + plinth 66mm + plinth 66mm”
-  Alignement sur le „Seuil en aluminium + châssis 77mm + socle 66mm + socle 66mm”
-  Allineamento alla „Soglia in alluminio + anta 77mm + zoccolo 66mm + zoccolo 66mm”
-  Ausrichtung an der „Aluminiumschwelle + Flügel 77mm + Sockel 66mm + Sockel 66mm”

CLS-68-S-0030









1:1

A


out

in



-  Próg aluminiowy + skrzydło 124mm
-  Aluminum threshold + sash 124mm
-  Seuil en aluminium + ouvrant 124mm
-  Soglia in alluminio + anta 124mm
-  Aluminiumschwelle + Flügel 124mm

CLS-68-S-0031



Standard 68mm „S”

Standard 68mm „R”

Classik 68mm „S”


Classik 68mm „R”

Style 01 68mm „S”


Style 01 68mm „R”

out

in




Wyrównanie do „Próg aluminiowy + skrzydło 124mm”
 Alignment to „Aluminum threshold + sash 124mm”
 Alignement sur le „Seuil en aluminium + ouvrant 124mm”
 Allineamento alla „Soglia in alluminio + anta 124mm”
 Ausrichtung an der „Aluminiumschwelle + Flügel 124mm”








CLS-68-S-0032


out

in



-  Rama + skrzydło 77mm + cokół 66mm
-  Frame + sash 77mm + plinth 66mm
-  Cadre + châssis 77mm + socle 66mm
-  Telaio + anta 77mm + zoccolo 66mm
-  Rahmen + Flügel 77mm + Sockel 66mm

CLS-68-S-0033



Standard 68mm „S”

Standard 68mm „R”

Classik 68mm „S”


Classik 68mm „R”






Style 01 68mm „S”


Style 01 68mm „R”

out

in




-  Wyrównanie do „Rama + skrzydło 77mm + cokół 66mm”
-  Alignment to „Frame + sash 77mm + plinth 66mm”
-  Alignement sur le „Cadre + châssis 77mm + socle 66mm”
-  Allineamento alla „Telaio + anta 77mm + zoccolo 66mm”
-  Ausrichtung an der „Rahmen + Flügel 77mm + Sockel 66mm”




out

in



-  Rama + skrzydło 77mm + cokół 66mm + cokół 66mm
-  Frame + sash 77mm + plinth 66mm + plinth 66mm
-  Cadre + châssis 77mm + socle 66mm + socle 66mm
-  Telaio + anta 77mm + zoccolo 66mm + zoccolo 66mm
-  Rahmen + Flügel 77mm + Sockel 66mm + Sockel 66mm

CLS-68-S-0035



Standard 68mm „S”

Standard 68mm „R”


Classik 68mm „S”






Classik 68mm „R”


Style 01 68mm „S”


Style 01 68mm „R”

- Standard 68mm „S”
- Standard 68mm „R”
- Classik 68mm „S”**
- Classik 68mm „R”
- Style 01 68mm „S”
- Style 01 68mm „R”



-  Wyrównanie do „Rama + skrzydło 77mm + cokół 66mm + cokół 66mm”
-  Alignment to „Frame + sash 77mm + plinth 66mm + plinth 66mm”
-  Alignement sur le „Cadre + châssis 77mm + socle 66mm + socle 66mm”
-  Allineamento alla „Telaio + anta 77mm + zoccolo 66mm + zoccolo 66mm”
-  Ausrichtung an der „Rahmen + Flügel 77mm + Sockel 66mm + Sockel 66mm”












standard cylinder



cylinder with knob



-  Dwustronna klamka okienna
-  Double side window type handle
-  Poignée de fenêtre double face
-  Maniglia bifacciale per finestre
-  Doppelseitiger Fenster Griff



CLS-68-S-0037

Standard 68mm „S”

Standard 68mm „R”

Classik 68mm „S”

Classik 68mm „R”

Style 01 68mm „S”

Style 01 68mm „R”

Standard 68mm „S”


Standard 68mm „R”

Classik 68mm „S”

Classik 68mm „R”

Style 01 68mm „S”



Style 01 68mm „R”









standard cylinder



cylinder with knob









-  Dwustronna klamka drzwiowa
-  Double side door type handle
-  Poignée de Porte Fenêtre double face
-  Maniglia bifacciale per porte finestre
-  Doppelseitiger Tür Griff




out

in



-  Górne poszerzenie ramy
-  Upper frame extension
-  Élargissement supérieur du cadre
-  Estensione del telaio superiore
-  Obere Rahmenverbreitung



CLS-68-S-0039

Standard 68mm „S”

Standard 68mm „R”

Classik 68mm „S”

Classik 68mm „R”

Style 01 68mm „S”

Style 01 68mm „R”

out

Standard 68mm „S”


Standard 68mm „R”

Classik 68mm „S”






Classik 68mm „R”


Style 01 68mm „S”

Style 01 68mm „R”




in






-  Boczne poszerzenie ramy
-  Side frame extension
-  Élargissement latéral du cadre
-  Estensione del telaio laterale
-  Seitliche Rahmenverbreiterung




out

in



-  Dolne poszerzenie ramy
-  Lower frame extension
-  Élargissement inférieure du cadre
-  Estensione del telaio inferiore
-  Untere Rahmenverbreitung



CLS-68-S-0041

Standard 68mm „S”

Standard 68mm „R”

Classik 68mm „S”

Classik 68mm „R”

Style 01 68mm „S”

Style 01 68mm „R”

Standard 68mm „S”

Standard 68mm „R”

Classik 68mm „S”


Classik 68mm „R”






Style 01 68mm „S”


Style 01 68mm „R”

out

in




-  Górne poszerzenie ramy
-  Upper frame extension
-  Élargissement supérieur du cadre
-  Estensione del telaio superiore
-  Obere Rahmenverbreitung









CLS-68-S-0042

out

in



-  Środkowe poszerzenie ramy
-  Middle frame extension
-  Montant d'assemblage
-  Montante di accoppiamento
-  Zentral Rahmenverbreiterung



CLS-68-S-0043

Standard 68mm „S”

Standard 68mm „R”

Classik 68mm „S”

Classik 68mm „R”

Style 01 68mm „S”

Style 01 68mm „R”

out

Standard 68mm „S”


Standard 68mm „R”

Classik 68mm „S”






Classik 68mm „R”


Style 01 68mm „S”

Style 01 68mm „R”




in

-  Łącznik 90 stopni
-  90 degree corner connecting post
-  Montant d'assemblage à 90 degrés
-  Montante di accoppiamento 90 gradi
-  90-Grad-Eckpfosten




out

in



-  Szpros konstrukcyjny
-  Construction type muntin
-  De vrais crossillon
-  Traverso
-  Glasteilende Sprosse



CLS-68-S-0045

Standard 68mm „S”

Standard 68mm „R”

Classik 68mm „S”

Classik 68mm „R”

Style 01 68mm „S”

Style 01 68mm „R”

Standard 68mm „S”

Standard 68mm „R”

Classik 68mm „S”

Classik 68mm „R”



Style 01 68mm „S”

Style 01 68mm „R”




out

in




W-01






W-02






W-03









W-04



W-05




-  Szpros wideński (Duplex)
-  Vienna muntin (Duplex)
-  Petits bois Viennoise (Duplex)
-  Traverse incollate Viennese (Duplex)
-  Wiener Sprosse (Duplex)




out


in




P-01



P-02



-  Szpros otwierany
-  Openable muntin
-  Croisillon ouvrable
-  Montatura apribile
-  Aufklappbare Sprossen



CLS-68-S-0047

Standard 68mm „S”

Standard 68mm „R”

Classik 68mm „S”

Classik 68mm „R”

Style 01 68mm „S”

Style 01 68mm „R”